



Professional Blast Equipment

Прайс-лист на производимую серийную продукцию с 22.04.19 г.

Установки абразивоструйные напорного типа

Наименование	2019 розница с НДС	Комплект поставки
Сосуд абразивоструйной установки BM-100	56 100 Р	Загрузочная напорная ёмкость 100 л, внутренняя запорная арматура, колеса.
Сосуд абразивоструйной установки BM-200	67 100 Р	Загрузочная напорная ёмкость 200 л, внутренняя запорная арматура, колеса.
Абразивоструйная установка BLASTCOR®-BM 25	46 193 Р	Загрузочная напорная ёмкость 25 л. Сито, крышка, затвор дозирующий Sandsturm ® для работы с любым абразивным материалом фракцией 0,2-4 мм, соплодержатель ДУ 25, фильтр-влагомаслоотделитель, комплект БРС
Абразивоструйная установка BLASTCOR®-BM 50	55 972 Р	Загрузочная напорная ёмкость 50 л. Сито, крышка, затвор дозирующий Sandsturm ® для работы с любым абразивным материалом фракцией 0,2-4 мм, соплодержатель ДУ 25, фильтр-влагомаслоотделитель, комплект БРС
Абразивоструйная установка BLASTCOR®-BM 75	60 504 Р	Загрузочная напорная ёмкость 75 л. Сито, крышка, затвор дозирующий Sandsturm ® для работы с любым абразивным материалом фракцией 0,2-4 мм, соплодержатель ДУ 25, фильтр-влагомаслоотделитель, комплект БРС
Абразивоструйная установка BLASTCOR®-BM 25 RC с дистанционным управлением	66 884 Р	Загрузочная напорная ёмкость 25 л. сито, крышка, затвор дозирующий Sandsturm ® для работы с любым абразивным материалом фракцией 0,2-4 мм, дистанционное управление «REMCON®» с глушителем и управляющей клавишей RAV I и рукавом TWIN L -10 м , соплодержатель ДУ 25, фильтр-влагомаслоотделитель, комплект БРС
Абразивоструйная установка BLASTCOR®-BM 50 RC с дистанционным управлением	75 836 Р	Загрузочная напорная ёмкость 50 л. сито, крышка, затвор дозирующий Sandsturm ® для работы с любым абразивным материалом фракцией 0,2-4 мм, дистанционное управление «REMCON®» с глушителем и управляющей клавишей RAV I и рукавом TWIN L -10 м , соплодержатель ДУ 25, фильтр-влагомаслоотделитель, комплект БРС
Абразивоструйная установка BLASTCOR®-BM 75 RC с дистанционным управлением	81 195 Р	Загрузочная напорная ёмкость 75 л. сито, крышка, затвор дозирующий Sandsturm ® для работы с любым абразивным материалом фракцией 0,2-4 мм, дистанционное управление «REMCON®» с глушителем и управляющей клавишей RAV I и рукавом TWIN L -10 м , соплодержатель ДУ 25, фильтр-влагомаслоотделитель, комплект БРС
Абразивоструйная установка BLASTCOR®-BM 100	86 825 Р	Загрузочная напорная ёмкость 100 л. Сито, крышка, затвор дозирующий Sandsturm ® для работы с любым абразивным материалом фракцией 0,2-4 мм, соплодержатель ДУ 25, фильтр-влагомаслоотделитель, комплект БРС

Абразивоструйная установка BLASTCOR®-BM 160	93 772 Р	Загрузочная напорная ёмкость 160 л. Сито, крышка, затвор дозирующий Sandsturm® для работы с любым абразивным материалом фракцией 0,2-4 мм, соплодержатель ДУ 32, фильтр-влагомаслоотделитель, комплект БРС
Абразивоструйная установка BLASTCOR®-BM 200	97 243 Р	Загрузочная напорная ёмкость 200 л. Сито, крышка, затвор дозирующий Sandsturm® для работы с любым абразивным материалом фракцией 0,2-4 мм, соплодержатель ДУ 32, фильтр-влагомаслоотделитель, комплект БРС
Абразивоструйная установка BLASTCOR®-BM 250	97 243 Р	Загрузочная напорная ёмкость 250 л. Сито, крышка, затвор дозирующий Sandsturm® для работы с любым абразивным материалом фракцией 0,2-4 мм, соплодержатель ДУ 32, фильтр-влагомаслоотделитель, комплект БРС
Абразивоструйная установка BLASTCOR®-BM 100 RC с дистанционным управлением	114 637 Р	Загрузочная напорная ёмкость 100 л. сито, крышка, затвор дозирующий Sandsturm® для работы с любым абразивным материалом фракцией 0,2-4 мм, дистанционное управление «REMCON®» с глушителем и управляющей клавишей RAV I и рукавом TWIN L -20 м , соплодержатель ДУ 25, фильтр-влагомаслоотделитель, комплект БРС
Абразивоструйная установка BLASTCOR®-BM 100 RC PROFESSIONAL	144 738 Р	Загрузочная напорная ёмкость 100 л. с рабочим давлением 12 Атм., сито, крышка, затвор дозирующий Sandsturm® для работы с любым абразивным материалом фракцией 0,2-4 мм, дистанционное управление «REMCON®» с глушителем и управляющей клавишей RAV I и рукавом TWIN L -20 м , соплодержатель ДУ 25, фильтр-влагомаслоотделитель, комплект БРС
Абразивоструйная установка BLASTCOR®-BM 160 RC с дистанционным управлением	121 583 Р	Загрузочная напорная ёмкость 160 л. сито, крышка, затвор дозирующий Sandsturm® для работы с любым абразивным материалом фракцией 0,2-4 мм, дистанционное управление «REMCON®» с глушителем и управляющей клавишей RAV I и рукавом TWIN L -20 м , соплодержатель ДУ 32, фильтр-влагомаслоотделитель, комплект БРС
Абразивоструйная установка BLASTCOR®-BM 200 RC с дистанционным управлением	126 232 Р	Загрузочная напорная ёмкость 200 л. сито, крышка, затвор дозирующий Sandsturm® для работы с любым абразивным материалом фракцией 0,2-4 мм, дистанционное управление «REMCON®» с глушителем и управляющей клавишей RAV I и рукавом TWIN L -20 м , соплодержатель ДУ 32, фильтр-влагомаслоотделитель, комплект БРС
Абразивоструйная установка BLASTCOR®-BM 200 RC PROFESSIONAL	159 885 Р	Загрузочная напорная ёмкость 200 л. с рабочим давлением 12 Атм., сито, крышка, затвор дозирующий Sandsturm® для работы с любым абразивным материалом фракцией 0,2-4 мм, дистанционное управление «REMCON®» с глушителем и управляющей клавишей RAV I и рукавом TWIN L -20 м , соплодержатель ДУ 32, фильтр-влагомаслоотделитель, комплект БРС
Абразивоструйная установка BLASTCOR®-BM 250 RC с дистанционным управлением	126 232 Р	Загрузочная напорная ёмкость 250 л. сито, крышка, затвор дозирующий Sandsturm® для работы с любым абразивным материалом фракцией 0,2-4 мм, дистанционное управление «REMCON®» с глушителем и управляющей клавишей RAV I и рукавом TWIN L -20 м , соплодержатель ДУ 32, фильтр-влагомаслоотделитель, комплект БРС

Абразивоструйные установки большой емкости		
Наименование	2019 розница с НДС	Комплект поставки
BLASTCOR®-BM 300 RC двухпостовая с 2-мя дистанционными управлениями	218 473 Р	Загрузочная напорная ёмкость 300 л. крышка, 2 пневмоуправляемых дозирующих затвора SANDSTURM®-P, 2 дистанционных управления «REMCON®» с глушителем и управляющей клавишей RAV 1, рукавом TWIN L-по 20 метров, 2 соплодержателя ДУ 32, комплект БРС
BLASTCOR®-BM 300 RC двухпостовая	143 716 Р	Загрузочная напорная ёмкость 300 л. крышка, 2 затвора SANDSTURM®, 2 соплодержателя ДУ 32, комплект БРС
BLASTCOR®-BM 1000 RC двухпостовая с 2-мя дистанционными управлениями	1 224 244 Р	Загрузочная напорная ёмкость 900 л., 2 пневмоуправляемых дозирующих затвора SANDSTURM®-P, 2 дистанционных управления «REMCON®» с глушителем и управляющей клавишей RAV 1, рукавом TWIN L-по 20 метров, 2 соплодержателя ДУ 32, комплект БРС
BLASTCOR®-BM 1000 RC двухпостовая с 2-мя дистанционными управлениями, на шасси	цена по запросу	Загрузочная напорная ёмкость 900 л., шасси, 2 пневмоуправляемых дозирующих затвора SANDSTURM®-P, 2 дистанционных управления «REMCON®» с глушителем и управляющей клавишей RAV 1, рукавом TWIN L-по 20 метров, 2 соплодержателя ДУ 32, комплект БРС
Передвижные дробеструйные системы		
Передвижная абразивоструйная система на раме	502 602 Р	На общей раме - BM 200 с КПДУ, и пневмоуправляемым затвором Sandsturm 32 P, соплом к/б, рукавом абразивоструйным, комплектом защиты оператора - охладитель сжатого воздуха RA50 с резервуаром 100 литров и коалесцентным фильтром
Передвижная абразивоструйная система на шасси	цена по запросу	На шасси - BM 200 с КПДУ, и пневмоуправляемым затвором Sandsturm 32 P, соплом к/б, рукавом абразивоструйным, комплектом защиты оператора - охладитель сжатого воздуха RA50 с резервуаром 100 литров и коалесцентным фильтром
Пост пескоструйщика 100	154 429 Р	BM-100 RC с загрузочной емкостью 100 литров (сито, крышка, затвор «SANDSTURM®32»); фильтр маслослагоотделитель «MMS25»; клапан пневматический «REMCON» с глушителем, с клавишей дистанционного управления, рукавом «TWIN»- 20 метров), рукав абразивоструйный ДУ-25 -20 метров, сопло из карбид бора канал «Вентури» Ø 6,5; 7,9; 9,5 (на выбор), комплект защиты оператора (шлем защитный с манишкой, фильтр воздушный 120/240, рукав ПВХ -20 метров, комбинезон оператора с крагами. Для передвижения установка BM-100 RC имеет дополнительную пару колес, которая позволяет одному рабочему перемещать с одного места на другое
Пост пескоструйщика 200	202 419 Р	BM-200 RC с загрузочной емкостью 200 литров (сито, крышка, затвор «SANDSTURM®32»); фильтр маслослагоотделитель «MMS32»; клапан пневматический «REMCON» с глушителем, с клавишей дистанционного управления, рукавом «TWIN»- 20 метров), рукав абразивоструйный ДУ-32 -20 метров, сопло из карбид бора канал «Вентури» Ø 6,5; 7,9; 9,5 (на выбор), комплект защиты оператора (шлем защитный с манишкой, фильтр воздушный 120/240, рукав ПВХ -20 метров, комбинезон оператора с крагами. Для передвижения установка BM-200 RC имеет дополнительную пару колес, которая позволяет одному рабочему перемещать с одного места на другое

Установки абразивоструйные передвижные инжекторного типа		
Наименование	2019 розница с НДС	Комплект поставки
Установка передвижная инжекторного типа BLASTCOR®-BM I-30	25 799 Р	установка передвижная с загрузочной емкостью 30 л. сито, крышка, рукав подачи абразивного материала d-19 мм полиуретановый, рукав подачи воздуха d-12 мм. пистолет в комплекте с соплом В4С, регулятор давления сжатого воздуха, манометр
Установка передвижная инжекторного типа BLASTCOR®-BM I-60	31 981 Р	установка передвижная с загрузочной емкостью 60 л. сито, крышка, рукав подачи абразивного материала d-19 мм полиуретановый, рукав подачи воздуха d-12 мм. пистолет в комплекте с соплом В4С, регулятор давления сжатого воздуха, манометр
Установка передвижная инжекторного типа BLASTCOR®-BM I-90	33 046 Р	установка передвижная с загрузочной емкостью 90 л. сито, крышка, рукав подачи абразивного материала d-19 мм полиуретановый, рукав подачи воздуха d-12 мм. пистолет в комплекте с соплом В4С, регулятор давления сжатого воздуха, манометр
Инжекторный пистолет "Blastcor Orkan" с заборным устройством и комплектом полиуретановых рукавов	43 068 Р	заборное устройство, комплект полиуретановых рукавов длиной 5 метров, сопло В4С
Пескоструйные камеры инжекторного типа		
Наименование	2019 розница с НДС	Комплект поставки, примечание
Камера инжекторного типа BLASTCOR®-BCS 60	93 966 Р	Камера, инжекторный пистолет SGI, сопло к/бора , к-т шлангов
Камера инжекторного типа BLASTCOR®-BCS 80	105 712 Р	Камера, инжекторный пистолет SGI, сопло к/бора , к-т шлангов
Камера инжекторного типа BLASTCOR®-BCS 110	156 276 Р	Камера, инжекторный пистолет SGI, сопло к/бора , к-т шлангов
Камера инжекторного типа BLASTCOR®-BCS 130	185 390 Р	Камера, инжекторный пистолет SGI, сопло к/бора , к-т шлангов
Камера инжекторного типа BLASTCOR®-BCS 150 SCFR	293 824 Р	Камера, инжекторный пистолет SGI, сопло к/бора , к-т шлангов
Камера инжекторного типа BLASTCOR®-BCS 110 SCFR	408 382 Р	Камера, самоочищающийся фильтр с рекуператором
Камера инжекторного типа BLASTCOR®-BCS 130 SCFR	425 952 Р	Камера, самоочищающийся фильтр с рекуператором
Камера инжекторного типа BLASTCOR®-BCS 150 SCFR	633 229 Р	Камера, самоочищающийся фильтр с рекуператором
Камера инжекторного типа BLASTCOR®-BCS 860/800 (с барабаном)	1 264 068 Р	Камера, инжекторный пистолет GI-auto - 4 шт., сопло к/бора 4 шт., к-т шлангов, барабан очистной, самоочищающийся фильтр с рекуператором
Камера инжекторного типа BLASTCOR®-BCS 110 (с барабаном)	386 370 Р	Камера, инжекторный пистолет GI-auto - 4 шт., сопло к/бора 4 шт., к-т шлангов, барабан очистной, к-т шлангов
Пескоструйные камеры напорного типа		
Наименование	2019 розница с НДС	Комплект поставки, примечание
Камера напорного типа BLASTCOR®-BCP 80	151 910 Р	Камера напорного типа с емкостью 25 л.
Камера напорного типа BLASTCOR®-BCP 110	214 718 Р	Камера напорного типа с емкостью 25 л.
Камера напорного типа BLASTCOR®-BCP 130	243 832 Р	Камера напорного типа с емкостью 25 л.
Камера напорного типа BLASTCOR®-BCP 150 SCFR	359 812 Р	Камера напорного типа с емкостью 25 л.

Камера напорного типа BLASTCOR®-BCP 110 SCFR	580 374 Р	Камера, соплодержатель с соплом к/бора, к-т шлангов, самоочищающийся фильтр с рекуператором и напорной емкостью 100 литров
Камера напорного типа BLASTCOR®-BCP 130 SCFR	597 944 Р	Камера, соплодержатель с соплом к/бора, к-т шлангов, самоочищающийся фильтр с рекуператором и напорной емкостью 100 литров
Камера напорного типа BLASTCOR®-BCP 150 SCFR	734 643 Р	Камера, соплодержатель с соплом к/бора, к-т шлангов, самоочищающийся фильтр с рекуператором и напорной емкостью 100 литров

Комплектушие для пескоструйных камер

Наименование	2019 розница с НДС	Комплект поставки, примечание
Система сепарации инжекторного типа	94 271 Р	Предназначена для рекуперации абразивного материала в камерах ВС
Система сепарации инжекторного типа с фильтром	295 302 Р	Предназначена для рекуперации абразивного материала в камерах ВС инжекторного типа и пылеудаления из камер
Система сепарации напорного типа с фильтром	362 308 Р	Предназначена для рекуперации абразивного материала в камерах ВС напорного типа и пылеудаления из камер
Поворотный стол 500 мм	13 648 Р	стол стационарный ø 500 мм. для ВС-80, КСО-80
Поворотный стол 600 мм	14 692 Р	стол стационарный ø 600 мм. для ВС-110, КСО-110
Поворотный стол 800 мм	19 839 Р	стол стационарный ø 800 мм. для ВС-130, КСО-130
Поворотный стол 1000 мм	24 009 Р	стол стационарный ø 1000 мм. для ВС-150, КСО-150
Выдвижной поворотный стол 500 мм	46 675 Р	выдвижной поворотный ø 500 мм с путями для ВС-80, КСО-80
Выдвижной поворотный стол 600 мм	49 754 Р	выдвижной поворотный ø 600 мм с путями для ВС-110, КСО-110
Выдвижной поворотный стол 800 мм	59 935 Р	выдвижной поворотный ø 800 мм с путями для ВС-130, КСО-130
Выдвижной поворотный стол 1000 мм	75 543 Р	выдвижной поворотный ø 1000 мм с путями для ВС-150, КСО-150
Предкамеры (250x250) с поддерживающим роликом и защитной шторкой	25 729 Р	для ВС-110
Предкамеры (300x300) с поддерживающим роликом и защитной шторкой	27 966 Р	для ВС-130
Предкамеры (450x450) с поддерживающим роликом и защитной шторкой	36 882 Р	для ВС-150

Самоочищающиеся фильтры серии SCF в комплекте с вентилятором

Наименование	2019 розница с НДС	Комплект поставки, примечание
BLASTCOR®-SCF5	78 305 Р	производительностью 450 м3/час
BLASTCOR®-SCF10	148 221 Р	производительностью 900 м3/час
BLASTCOR®-SCF20	233 537 Р	производительностью 1560 м3/час
BLASTCOR®-SCF40	261 602 Р	производительностью 2160 м3/час
BLASTCOR®-SCF80	570 111 Р	производительностью 5000 м3/час
BLASTCOR®-SCF120	958 801 Р	производительностью 7500 м3/час
BLASTCOR®-SCF160	1 043 851 Р	производительностью 10000 м3/час
BLASTCOR®-SCF240	1 725 158 Р	производительностью 15000 м3/час
BLASTCOR®-SCF360	2 041 466 Р	производительностью 25000 м3/час
BLASTCOR®-SCF480	2 386 828 Р	производительностью 35000 м3/час
BLASTCOR®-SCF720	2 976 848 Р	производительностью 70000 м3/час
Фильтрующий элемент AL-610 Р	10 023 Р	площадь фильтрующей поверхности 10 м2 (предназначен для SCF 10, VAC 600, COB 4/2)
Фильтрующий элемент AL-616 Р	17 541 Р	площадь фильтрующей поверхности 20 м2 (предназначен для SCF, СФ)
Фильтрующий элемент AL-300 Р	8 143 Р	площадь фильтрующей поверхности 3 м2 (предназначен для VAC 220, COB 4)

Установки дробеметные		
Наименование	2019 розница с НДС	Комплект поставки, примечание
УДП-57х325-2/11Т для очистки трубы	5 643 694 Р	
УДП-325х720-2/11Т для очистки трубы	6 314 523 Р	
УДП-720х1020-4/11Т для очистки трубы	7 721 758 Р	
УДП-1020х1420-4/11Т для очистки трубы	9 233 268 Р	
УДП-470х470-4/11П для очистки профильного металлопроката	7 008 420 Р	
УДП-100х1520-4/11П для очистки листового металлопроката с шириной 1500 мм	7 306 804 Р	
УДП-600х1520-4/11П для очистки листового металлопроката с шириной 1500 мм	8 243 989 Р	
УДП-600х2000-6/11П для очистки листового металлопроката с шириной 2000 мм	10 049 630 Р	
УД-1000-1/11 ПСТ с поворотным столом	4 585 546 Р	
УД-1200-1-11 ЛП с ленточным подом	5 368 110 Р	
УД-1500-3/11 ПТ для очистки вертикально подвешенных изделий	6 847 771 Р	
Рольганг колесный для подачи трубы диаметром 57-1420 мм с вращением, 24 пог/м	2 329 000 Р	
УД-Б-380 с барабаном	600 830 Р	
Рольганг колесный для подачи трубы от 57 до 1420 мм с вращением, 24 пог/м	2 368 475 Р	
Рольганг роликовый шириной 520 мм подающий 1 пог/м	58 351 Р	
Рольганг роликовый шириной 520 мм принимающий (со скребковым транспортером) 1 пог/м	65 641 Р	
Рольганг роликовый шириной 1520 мм подающий 1 пог/м	87 525 Р	
Рольганг роликовый шириной 1520 мм принимающий (со скребковым транспортером) 1 пог/м	98 462 Р	
Установки абразивоструйные беспылевой очистки		
Наименование	2019 розница с НДС	Комплект поставки, примечание
Установка абразивоструйная беспылевой очистки инжекторного типа «BLASTVAC-3000»	334 754 Р	Установка абразивоструйная беспылевая тип «BLASTVAC-3000» в комплекте: насадка для беспылевой очистки Ø 70 мм, комплект рукавов (Ø 50; 19; 12 мм по 3 метра)
Установка абразивоструйная беспылевой очистки напорного типа «BLASTVAC-5500»	528 559 Р	Установка абразивоструйная беспылевая напорная «BLASTVAC-5500» в комплекте: загрузочная напорная ёмкость 25 л; насадка для беспылевой очистки Ø90 мм, комплект рукавов (Ø 19; 50 по 5 или 10 м);
Вакуумные системы подбора и быстрой загрузки абразивных материалов		
Наименование	2019 розница с НДС	Комплект поставки, примечание
BLASTCOR®-VAC 220	411 102 Р	7,5/530
BLASTCOR®-VAC 600	561 448 Р	18,5/1050

Транспортировщик сыпучих материалов эжекторного типа BLASTCOR® - VACTRANS	358 050 Р	Сбор и загрузка любых абразивных материалов с диаметром частицы до 13 мм
---	-----------	--

Оборудование для сбора быстрой загрузки сепарации и обеспыливания абразивных материалов

Наименование	2019 розница с НДС	Комплект поставки, примечание
Сепаратор абразивных материалов	68 558 Р	каскадного типа для монтажа на абразивоструйный аппарат ВМ
Комплект насадок для VAC	12 155 Р	Насадка для сбора абразивного материала с пола, насадка для сбора абразивного материала с кучи
Комплект соединительных фитингов и вакуумных рукавов	18 943 Р	Рукав всасывающий Ø 63-5м; рукав соединяющий каскадный сепаратор с циклонным Ø 63-100мм 3м; рукав соединяющий циклонный сепаратор с VAC Ø 63-100мм 3м.
Бункер приемный	40 593 Р	С заглублением 570 мм для абразивного материала с перфорированным ситом
Сепаратор циклонного типа	59 578 Р	Применяется с системой VAC для уменьшения пылевидной нагрузки на фильтрующие элементы VAC, что увеличивает их срок службы
Сепаратор абразивных материалов САМ-0,5	320 816 Р	Бункер накопитель на 500 литров (0,5 м3) на установочной раме с раздачей на 1 установку
Сепаратор абразивных материалов САМ-1,0	415 227 Р	Бункер накопитель на 1000 литров (1 м3) на установочной раме с раздачей на 2 установки

Комплект для оборудования участка абразивоструйной обработки с вакуумной системой транспортирования и рекуперации абразивного материала

Наименование	2019 розница с НДС	Комплект поставки, примечание
BLASTCOR®-VAC 220	718 988 Р	
BLASTCOR®-ВМ 200 RC с дистанционным управлениемс дистанционным управлением		
Сепаратор абразивных материалов каскадного		
Сепаратор циклонного типа		
Бункер приемный для абразивного материала с перфорированным ситом		
Комплект соединительных фитингов и вакуумных рукавов		
Заглубление приемного бункера от 0 уровня 760 мм		

Комплект для оборудования участка абразивоструйной обработки с вакуумной системой транспортирования и рекуперации абразивного материала

Наименование	2019 розница с НДС	Комплект поставки, примечание
BLASTCOR®-VAC 600		
BLASTCOR®-ВМ 200 RC с дистанционным управлениемс дистанционным управлением		

Сепаратор абразивных материалов для монтажа на абразивоструйный аппарат ВМ с датчиком предельной загрузки	869 333 Р	
Сепаратор циклонного типа		
Бункер приемный для абразивного материала с перфорированным ситом		
Комплект соединительных фитингов и вакуумных рукавов		
Заглубление приемного бункера от 0 уровня 760		

Оборудование для обитаемых камер абразивоструйной обработки

Наименование	2019 розница с НДС	Комплект поставки, примечание
Система сепарации пневмопродувного типа	700 550 Р	в комплекте с ковшевым элеватором, бункером накопителем с раздачей на 1 установку.
Система сепарации вибрационного типа	842 373 Р	В комплекте с ковшевым элеватором, перфорированным наклонным ситом, бункером накопителем с раздачей на 1-2 турбины, установочной рамой.
Пневмомеханическая система сепарации	1 256 433 Р	в комплекте с ковшевым элеватором, бункером накопителем, установочной рамой
Ковшевой элеватор для систем сепарации	581 695 Р	Производительность 25 т/час
Ковшевой элеватор для систем сепарации	811 017 Р	Производительность 50 т/час
Самоочищающийся фильтр BLASTCOR®-SCF20 для удаления пылевидных отходов из систем сепарации	233 537 Р	для удаления пылевидных отходов из систем сепарации

Наименование	2019 розница с НДС	Комплект поставки, примечание
Установка электродуговой металлизации УЭМ®-500 ТЛ	682 514 Р	(пакет кабелей и шлангов от пульта управления к пистолету длиной 3 метра)
Установка электродуговой металлизации УЭМ®-500 ТЛ/ТН	872 542 Р	(пакет кабелей и шлангов от пульта управления к пистолету длиной 9 метров)
Установка электродуговой металлизации УЭМ®-500 ТЛ/ТН	1 029 152 Р	(пакет кабелей и шлангов от пульта управления к пистолету длиной 12 метров)
Размоточное устройство для бухты проволоки диаметром до 900 мм	71 985 Р	
Тележка с 2 размоточными устройствами для установки двухсотлитровых бочек с проволокой	86 825 Р	
Наконечник направляющий Ø 1,6, 1,8, 2,0 мм	648 Р	
Сопло фокусирующее керамическое УМ-00.015	157 Р	

Оборудование для подготовки сжатого воздуха

Наименование	2019 розница с НДС	Комплект поставки, примечание
Коалесцентный фильтр CF- 50 (объемом 50 литров производительность 5 м3/мин)	51 305 Р	
Коалесцентный фильтр CF-100 (объемом 100 литров производительность 5 м3/мин)	92 034 Р	
Коалесцентный фильтр CF-200 объемом 200 литров производительность 12 м3/мин	119 187 Р	
Охладитель сжатого воздуха RA - 50	153 437 Р	
Охладитель сжатого воздуха RA - 120	311 929 Р	

<p>Охладитель сжатого воздуха RA - 50 с резервуаром 100 литров и коалесцентным фильтром «AIR DRYER - 100/5» производительностью 5 м3/мин.</p>	<p>245 469 Р</p>	<p>Вход 2". Один выход ДУ 25 и один выход ДУ 32 для подключения абразивоструйного аппарата и фильтра очистки воздуха для дыхания оператора..</p>
<p>Охладитель сжатого воздуха RA - 120 с резервуаром 200 литров и коалесцентным фильтром «AIR DRYER - 200/12» производительностью 12 м3/мин.</p>	<p>431 116 Р</p>	<p>Вход 2". Два выхода ДУ 25 и два выхода ДУ 32 для подключения 2 -х абразивоструйных аппаратов и 2 -х фильтров очистки воздуха для дыхания оператора.</p>

|

